


การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
โดยงานการป้องกันควบคุมดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปี 2556 — 2558

สนับสนุนงบประมาณโดย สปสช.





- **กรอบแนวคิดการดำเนินงาน**

ชุมชน

หน่วยบริการ

การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลง

การตายจากเอดส์ลดลง

90

ร้อยละการปฏิบัติลดลง

Reach & Recruit

- เข้าถึงและเชิญชวนเข้ารับบริการ
- สร้างความต้องการใช้บริการ (Condom, HCT)

Test

- การตรวจเลือดแบบรวดเร็ว (SDR)
- รูปแบบบริการที่เป็นมิตร
- ตรวจหาการติดเชื้อเป็นประจำ

Treat

- เข้ารับกษาดด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ
- บริการ ART ที่ได้คุณภาพ
- รูปแบบบริการที่เป็นมิตร

Retain

- คงอยู่ในระบบบริการ ทั้งผู้ที่กินยาต้านแล้วและยังไม่เริ่มกินยาต้าน

งานส่งเสริม
ป้องกัน
สุขภาพ
ชุมชน

KAPS : MSM SW Youth
PWID Migrant

STI/VCT

ARV

กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดย สสจ.

การสร้างเครือข่ายระดับเขต



เป้าหมาย: เพื่อให้ประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีลด
ความเสี่ยงและทราบสถานะการติดเชื้อ รวมทั้งได้รับการส่งต่อเข้าสู่
ระบบการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ในผู้ที่มีผลเลือดบวก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วีภายใต้งานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่รวมทั้ง
บริการปรึกษาเพื่อการ
ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ
เอชไอวี (PICT)

เพื่อพัฒนางานคุณภาพ
บริการด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์



งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สนับสนุน Getting to Zero

ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

การส่งเสริมสุขภาพผู้
ติดเชื้อที่รวมถึงการ
ป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อ

ไม่ติดเชื้อ

ติดเชื้อ

เสียชีวิต

บริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การส่งเสริมสุขภาพ การให้ สุขศึกษา

การรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (PICT)
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น SW, MSM, STI cases
ที่มารับบริการใน "บริการด้านSTI"

การคัดกรอง และ
ตรวจรักษา STI ใน
งาน HIV/ARV
clinic



ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีที่ 1 :


1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556

ปีที่ 2 :

1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557

ปีที่ 3 :

1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558




พื้นที่ดำเนินการ 37 จังหวัด ➡ 39 จังหวัด


เขต	จังหวัด	เขต	จังหวัด
	กรุงเทพฯ		
1	อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี	7	อุบลราชธานี มุกดาหาร
2	ลพบุรี สระบุรี	8	กำแพงเพชร
3	สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด	9	พิษณุโลก ตาก
4	ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร	10	พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย
5	นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ	11	สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา
6	ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย	12	สงขลา ตรัง

*ครอบคลุมพื้นที่เร่งรัดตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเอดส์ + พื้นที่นำร่องเดิม

กลุ่มเป้าหมาย



แผนงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี





ผลที่คาดหวังจากการดำเนินงาน

- 1) บริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
- 2) บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ได้มาตรฐาน
- 3) การสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยในทุกกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
- 4) การให้สุขศึกษาและการปรึกษาเรื่องโรคและการป้องกันโรค **STI/HIV**
- 5) การให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อทราบสถานะและเข้าสู่ระบบบริการดูแลรักษาในผู้ที่มีผลเลือดบวก
- 6) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบงานบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- 7) การพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านการคัดกรอง ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- 8) จำนวนหน่วยบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น




ผลการดำเนินงาน



จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ : แห่ง (39 จังหวัด)

เขต	จังหวัด	จำนวนหน่วยบริการ (แห่ง)			ผลงาน (ราย)		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
	กรุงเทพฯ	3	4	9	2,121	2,561	1,347
1	อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี	4	5	5	317	730	352
2	ลพบุรี สระบุรี	1	2	2	100	301	225
3	สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด	7	10	10	1,783	10,008	5,193
4	ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร	5	9	10	845	2,259	819
5	นครราชสีมา บุรีรัมย์	1	3	3	1,578	2,621	1,747
6	ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย	6	21	21	7,643	6,839	2,468



เขต ด	จังหวัด	จำนวนหน่วยบริการ			ผลงาน		
		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
7	อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ	8	10	10	538	3347	291
8	กำแพงเพชร	1	1	1	82	229	18
9	พิษณุโลก ตาก	1	1	1	769	0	0
10	พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย	3	5	5	2,522	1,937	153
11	สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา	6	14	14	1,434	3,684	722
12	สงขลา ตรัง	3	10	10	2,900	942	29
	รวม	49	95	101	22,632	35,672	13,364




ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3 (มี.ค.58)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ คัดกรอง STI	25,951	22,632 (87.21%)	35,672 (> 100 %)	13,364
ร้อยละผู้ที่ติดเชื้อ STI	-	1,210 (5.35%)	4,057 (15.1%)	614 (4.6%)
ร้อยละผู้ที่ติดเชื้อ STI ได้รับ บริการ STI case management ตามมาตรฐาน	60%	854 (70.57%)	3,850 (94.9%)	570 (92.8%)
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ให้การปรึกษาและตรวจเลือด รวมทั้งทราบผลเลือด	50%	3,698 (16.34%)	16,716 (62.3%)	5,378 (40.2%)
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ผลเอชไอ วีบวก		197/3698 (5.33%)	331/16,716 (2.0%)	246/5,378 (4.6%)
ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ผลเอชไอ วีบวกที่ได้เข้าสู่ระบบบริการการ ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	Baseline	59.6%	66.8%	58.1%

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3 (มี.ค.58)
จำนวนของหน่วยบริการ สาธารณสุขที่มีเจ้าหน้าที่ผ่านการ อบรมเสริมสร้างศักยภาพตาม หลักสูตร*		142	88	43
ร้อยละของหน่วยบริการ สาธารณสุขที่สามารถจัดบริการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์สำหรับ กลุ่มเป้าหมาย	Baseline	49/142 (34.5%)	95/142 (66.9%)	101/142 (71.1%)
ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพด้าน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	Baseline	34/49 (69.4%)	53/95 (55.8%)	72/101 (71.3%)




ร้อยละ/จำนวน(คน)ของผู้เข้ารับบริการคัดกรองจำแนกรายกลุ่มประชากร







จำนวนครั้งการเข้ารับบริการคัดกรอง STI





FSW และ MSM ที่เข้าถึงบริการ STI/VCT





การจัดหน่วยบริการเฉพาะด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการคัดกรองโรค STI&HIV

1. ด้านบริการปรึกษาและให้สุขศึกษา

- ส่งเสริมความรู้ทักษะการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
- จัดบริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
- ให้บริการปรึกษาเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (PITC)
- ให้บริการปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. ด้านบริการตรวจเลือด

- คัดกรองซีฟิลิส (TPHA/VDRL)
- HIV testing

3. ด้านบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- First void Urine (MSM)
- Gram stain
- Wet Smear (หญิง)
- PAP Smear (ปีละ 1 ครั้ง)
- ตรวจร่างกาย อวัยวะเพศ
- ชักประวัติอาการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4. ด้านบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีกรณี ผลบวก



การจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

บริการที่จัดให้แก่ผู้มารับบริการ

- บริการ VCT แบบ SDR
- บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การให้สุขศึกษา การสนับสนุนทางอนามัย
- เชิญชวนเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล
- ส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล

ขอบคุณค่ะ

